## Polipropilene Alveolare Conduttivo LABEPLAST

Laminato plastico ottenuto per estrusione, avente solidità, durata ed aspetto estetico superiori al cartone conduttivo, si può fustellare, piegare, rivettare e saldare con ultrasuoni.

 $\leq 10^5 \Omega$ Rsuperficiale:  $\leq 10^5 \Omega$ Rvolume: Colore:

 $\begin{array}{l} LABEPLAST\ ,\ fogli\ da\ 1250x1250x2,5mm,\ 550g/m^2\\ LABEPLAST\ ,\ fogli\ da\ 1550x1250x2,9mm,\ 700g/m^2\\ LABEPLAST\ ,\ fogli\ da\ 2000x1250x2,5mm,\ 550g/m^2 \end{array}$ 7806.166 7806.169 7806.156 quantitativo minimo ordinabile: 30 pezzi





7806.245



7806.815

LABBOX-S

Scatola con spugna interna antistatica est. 350x145x70mm

7806.245

LABBOX-S

Scatola con spugna interna antistatica est. 400x230x60mm

7806.720 7806.724 7806.725 7806.760 7806.763 7806.766 LABBOXC2 LABBOX50 LABBOXC1

LABBOX10 scatola est.275x400x250(H)mm LABBOX14 scatola est 430x510x200(H)mm coperchio per LABBÓX14 LABBOX30 scatola est 370x590x140(H)mm scatola est.370x590x220(H)mm coperchio per LABBOX30/50



Diviprint



>>> a pagina 23